


Radar θ de Conferências

Prazos ao vivo, dados verificados e planejamento de submissão para 35 conferências de pesquisa

manuelfjr.github.io/radar-conferencias



Submeter exige juntar informação espalhada



Prazos espalhados

Cada CFP vive num site diferente, com abstract, artigo e suplementar em datas e fusos próprios, quase sempre AoE.



Dados fragmentados

Taxa de aceite, h5-index, CORE, trilhas e regras de página estão em fontes distintas e mudam a cada edição.



Planejamento manual

Contar dias úteis, prever rebuttal e notificação e achar um plano B depois de uma rejeição ainda é feito à mão.

Um radar, todas as venues

35

conferências

de ML, IA, NLP, visão, dados, fala, IHC, robótica e psicomетria

10

áreas

com filtro, busca por nome e contagem por área

74

prazos

monitorados ao vivo, marcados como oficial, preliminar ou estimado

110

fontes citadas

CFPs oficiais, ACL Anthology, CORE, Google Scholar e agregadores

Site estático, aberto e sem cadastro. Funciona no celular e publica direto no GitHub Pages.

A lista: o próximo passo de cada venue num relance



Contagem regressiva ao vivo

Hora local e AoE lado a lado



Três ordenações

Impacto, seletividade (taxa de aceite) ou prazo



Filtro por área e busca


Sigla, nome ou cidade, sem acentos



Um clique abre o painel

Cada venue tem endereço próprio

O painel de cada conferência



Contagem, CFP, .ics e Google Agenda · taxa de aceite, submissões, h5-index, CORE e CCF, com variação sobre a edição anterior

Do ciclo inteiro ao plano de trabalho



Linha do tempo do ciclo

Prazos oficiais e marcos projetados: rebuttal, notificação, camera-ready



Plano reverso

Escopo, resultados, rascunho, revisão interna e formato, contados do prazo




Tempo útil de verdade

Dias úteis sem fins de semana nem feriados nacionais

Quão disputada é cada venue

As 10 mais seletivas do radar (taxa de aceite da última edição)



13,6%

foi a taxa de aceite da IJCAI 2026, a menor entre as 33 venues com números públicos.


No painel, a série histórica mostra submissões e aceite por edição, com tabela e a fonte de cada número.

Escala θ : a dificuldade da venue, à moda da psicometria

DIFICULDADE NA ESCALA θ


Leitura de psicometria: num modelo de Rasch, um artigo médio ($\theta = 0$) é aceite com a taxa da última edição, 18,9%. Isso dá à venue uma dificuldade $b = \ln((1-p)/p) = 1,46$. Os pontos abaixo do eixo são as outras venues do radar.

Seu artigo: $\theta = 0,0$



P(aceite) $\approx$ **19%**

Brincadeira séria: a taxa agrega áreas e qualidades muito diferentes, então use como intuição, não como previsão.



$$b = \ln((1 - p) / p)$$

Num modelo de Rasch, um artigo médio ($\theta = 0$) é aceite com a taxa p da última edição. Isso dá a dificuldade b . Arraste θ para ver a chance mudar, e compare todas as venues na mesma régua.

Regras, logística e plano B

REGRAS DE SUBMISSÃO

Da última edição. Confira no CFP da edição-alvo.

Páginas	8 páginas (long) / 4 (short) + referências, Limitations e ética; +1 página na versão final
Template	ACL style (LaTeX/Overleaf)
Anonimato	duplo-cego
Plataforma	OpenReview (ARR)
Rebuttal	sim, author response no ARR
Revisões públicas	não
Revisão recíproca	Desde out. 2026 cada submissão ARR indica um service contributor qualificado (no máx. 2 submissões por pessoa), que se registra em até 48 h para revisar ou atuar como AC
Checklist	Responsible NLP checklist
Anais	ACL Anthology (acesso aberto)

LOGÍSTICA A PARTIR DO BRASIL

Sede	Kyoto, Japão
Datas	17–22 ago. 2027
Fuso	UTC+9 · 12 h à frente de você
Distância	≈ 18.700 km de São Paulo (GRU) · ≈ 26 h de viagem
Visto (passaporte BR)	Isento para estadias curtas de até 90 dias (desde set. 2023).

Regras de visto mudam. Confirme no consulado antes de comprar passagens.

Sedes anteriores

2026	San Diego, EUA
2025	Viena, Áustria
2024	Bangkok, Tailândia
2023	Toronto, Canadá

SE VIER UMA REJEIÇÃO

Venues com prazo aberto depois da notificação (04 de abr., estimada).

RecSys 2027 Registro de abstract	14 de abr.	Dados e busca	imp 62
STIL 2027 Registro de resumo	20 de abr.	mesma área	imp 30
BRACIS 2027 Registro de artigo	30 de abr.	IA geral	imp 40
NeurIPS 2027 Registro de abstract	04 de mai.	ML	imp 100
CIKM 2027 Registro de abstract	16 de mai.	Dados e busca	imp 66
EMNLP 2027 Submissão ARR (ciclo de maio)	24 de mai.	mesma área	imp 88

Regras

Páginas, template, anonimato, rebuttal, revisão recíproca e anais

Logística

Fuso, distância de São Paulo, visto com passaporte brasileiro e sedes anteriores

Plano B

Próximas venues abertas depois da notificação, se vier uma rejeição

Seu espaço de trabalho, também no celular



Checklist de submissão

Template, anonimização, suplementar, conflitos e revisores recíprocos




Notas por conferência

Salvas no navegador, sem conta nem servidor



Por dentro: simples de manter e de contribuir



Atualizar um prazo é editar uma linha

Rótulo, data, hora, fuso e status: oficial, preliminar ou estimado



Sem build, sem dependências

HTML, CSS e JavaScript puros; roda com `python3 -m http.server`

Experimente o Radar θ

`manuelfjr.github.io/radar-conferencias`

Aberto, gratuito e sem cadastro. Sugestões e correções de prazos são bem-vindas pelo GitHub.



Aponte a câmera